



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 – Fax (0522) 382118
E-mail: ordinedeimedici@tin.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omceo_re

Vaccinazione antinfluenzale per medici chirurghi e odontoiatri

In vista della stagione invernale 2019-20, riteniamo opportuno invitare tutti i Colleghi a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale stagionale.

Aspetti epidemiologici dell'influenza

L'impatto delle epidemie influenzali stagionali sulla popolazione varia di anno in anno, ma non è mai lieve, specialmente per le persone in età avanzata o con malattie croniche.

L'influenza ha nella grande maggioranza dei casi un decorso benigno, ma ha due caratteristiche temibili: la rapida diffusione a milioni di persone e il pericolo di complicanze.

Le complicanze dell'influenza sono più frequenti nelle persone al di sopra dei 65 anni di età, anche in assenza di altre patologie, con esiti che possono essere non rilevanti oppure tali da rendere necessario il ricovero ospedaliero, portare alla perdita dell'autosufficienza o al decesso. Il rischio è ulteriormente aumentato in presenza di malattie croniche.

Nella scorsa stagione sono stati registrati negli ospedali dell'Emilia-Romagna 172 cosiddetti casi gravi di influenza con diagnosi confermata, tra i quali si sono verificati 57 decessi. Sottolineiamo che, in conseguenza delle modalità di rilevazione, questi dati devono intendersi largamente approssimati per difetto. Circa due persone su tre degli ammalati in forma grave, pur presentando indicazione alla vaccinazione, non erano state vaccinate.

AUSL di notifica	Numero casi gravi	Numero decessi
Piacenza	12	2
Parma	10	2
Reggio Emilia	25	3
Modena	19	7
Bologna	57	22
Imola	1	0
Ferrara	11	5
Romagna	37	16
Emilia-Romagna	172	57

Fonte: Regione Emilia-Romagna



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI
E DEGLI ODONTOIATRI**
Ente di Diritto Pubblico (D.L.C.P.S. 13/9/1946 N. 233)
Via Dalmazia, 101 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel. (0522) 382100 - 382110 - Fax (0522) 382118
E-mail: ordinedeimedicire@tin.it
PEC: segreteria.re@pec.omceo.it
Codice IPA Amministrazione: omco_re

La vaccinazione antinfluenzale

Tra le motivazioni alla base dell'adesione ancora troppo tiepida da parte dei professionisti sanitari alla vaccinazione antinfluenzale si riconoscono la ridotta percezione del rischio di malattia, l'eccessiva percezione del rischio da vaccinazione e la convinzione dell'inefficacia del vaccino.

Riguardo al primo punto, è bene rammentare che l'influenza può esitare in complicanze gravi o gravissime anche in persone adulte e sane, anche se notoriamente questa è un'evenienza infrequente. Inoltre, è ben documentato come i sanitari possano costituire fonte di infezione per i pazienti a rischio, in ogni contesto in cui vi sia un contatto clinico: in ospedale, in ambulatorio o al domicilio.

In merito alla sicurezza, i vaccini contro l'influenza sono tra i più sicuri oggi disponibili, soggetti a controlli durante e al termine della produzione, nonché alla sorveglianza post-marketing presente da decenni in tutti i paesi occidentali.

Quanto all'efficacia, è vero che il vaccino contro l'influenza ha efficacia più bassa rispetto a quasi tutti gli altri vaccini, oltretutto variabile ogni anno in funzione della sovrapposizione antigenica tra i quattro ceppi virali attualmente contenuti nel vaccino e i virus effettivamente circolanti. Negli anni in cui la sovrapposizione è buona, il vaccino è in grado mediamente di dimezzare le probabilità di malattia e di complicanze. Considerata la magnitudo dell'esposizione a rischio durante il periodo epidemico, si tratta comunque di un impatto positivo enorme sulla riduzione del carico di malattia.

La vaccinazione dei professionisti sanitari, offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario Regionale, è importante per diversi motivi:

- riduce la probabilità di malattia e di complicanze nel singolo professionista;
- riduce le probabilità di contagio alle persone a rischio (pazienti, utenti, familiari, ...);
- per chi lavora in organizzazioni complesse, è uno strumento di prevenzione di disservizi, dato che riduce la probabilità di assenza dei professionisti proprio in periodi epidemici, nei quali è maggiore il bisogno da parte della popolazione esposta.

E' per questi motivi che sosteniamo la campagna nazionale di vaccinazione antinfluenzale per gli operatori sanitari, invitando i nostri iscritti ad aderire e a loro volta a promuoverla con le persone che presentino condizioni di salute a rischio, in applicazione dei principi umani e scientifici che ispirano la nostra professione.

Per effettuare la vaccinazione occorre rivolgersi, dal 28 ottobre p.v., al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Reggio Emilia o al proprio medico di medicina generale.

Reggio Emilia, 19/10/2019

Il Vicepresidente

(Dott. Pietro Ragni)

La Presidente

(Dott.ssa Anna Maria Ferrari)