

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Direzione Sanitaria

Il Direttore

*invece
facciamo
mm f v
prouncev
[Signature]*

Ai medici dipendenti AUSL IRCCS Reggio Emilia
Agli specialisti ambulatoriali
Ai medici di medicina generale
Ai medici presso Case di Cura private Accreditate di Reggio Emilia
E p.c.
Dott. Giorgio Mazzi Direttore PUO
Dott.ssa Marina Greci DCP
Dott.ssa Emanuela Bedeschi DSP
Dr.ssa Sara Baruzzo
Dott.ssa Valentina Chiesa

Oggetto: raccomandazione su indicazioni alla VACCINAZIONE ETEROLOGA


La Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA ha previsto che **in soggetti al di sotto dei 60 anni di età che hanno ricevuto una prima dose di vaccino Vaxzevria (ASTRAZENECA), sia effettuata la seconda dose con vaccino a mRNA**, a distanza di 8-12 settimane dalla somministrazione di Vaxzevria.

Invece, per persone di età inferiore ai 60 anni che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, **rifiutano il crossing** a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose, solo dopo acquisizione di specifico consenso informato, può essere somministrata la seconda dose di Vaxzevria.

La cd. "vaccinazione eterologa" non è prevista nelle persone over 60 che hanno assunto Vaxzevria; pertanto, in questa fascia di età il ciclo vaccinale deve essere completato con lo stesso vaccino assunto in prima dose.

Si chiede, pertanto, a tutti i colleghi medici di astenersi dal formulare indicazioni scritte o verbali difformi dalle previsioni Ministeriali, normative e di AIFA, al fine di non ingenerare nei pazienti dubbi o viceversa aspettative che non possono essere al momento soddisfatti.

Eventuali situazioni cliniche particolari intercorse dopo la prima dose di vaccino saranno accuratamente valutate dal medico vaccinatore in corso di seduta vaccinale, prima di procedere alla seconda somministrazione, sulla base del questionario anamnestico compilato dal paziente.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Direzione Sanitaria

Il Direttore

E' pertanto certamente utile che i sanitari che sono a conoscenza delle condizioni cliniche dei loro pazienti o assistiti supportino i pazienti nella compilazione del questionario anamnestico al fine di fornire tutte le informazioni utili al medico vaccinatore.

Cordiali saluti

Dott.ssa Nicoletta Natalini