

Al dr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OGGETTO: Leishmaniosi canina

---

La informiamo che il cane di proprietà del suo assistito sig. ....

.....  
è risultato affetto da leishmaniosi canina ed è attualmente in trattamento specifico prescritto dal veterinario.

Anche nella nostra regione è stato dimostrato che il cane è serbatoio del parassita (*L. infantum*) e la *Leishmania* è trasmissibile all'uomo tramite la puntura dei flebotomi (pappataci), potendo provocare la leishmaniosi viscerale e cutanea.

Il quadro clinico della malattia sistemica presenta febbre irregolare prolungata, splenomegalia, diminuzione di peso, anemia, leucopenia, ipergammaglobulinemia; il periodo di incubazione varia tra i 3 e gli 8 mesi, ma sono stati descritti intervalli più lunghi (fino a 34 mesi).

La malattia cutanea si manifesta con una lesione in corrispondenza della puntura del flebotomo: inizialmente una papula con possibile successiva ulcerazione e necrosi focale. Esiste anche una forma diffusa, con noduli diffusi (principalmente al volto e alle estremità). Il periodo di incubazione è tra le 2 settimane e molti mesi.

Le indagini diagnostiche di laboratorio sono costituite da:

- Biologia molecolare (PCR, anche da sangue).
- Sierologia
- Esame colturale da sangue, biopsia o aspirato
- Esame parassitologico microscopico (midollo osseo, milza, linfonodi, fegato, sangue, lesioni cutanee)

La preghiamo pertanto, qualora il suo assistito o i suoi familiari presentino nei prossimi mesi sintomi riferibili a tale patologia, di volerci segnalare anche il sospetto di malattia, secondo la vigente normativa nazionale e regionale (scheda di segnalazione di malattia infettiva SSCMI), e di avviare allo stesso tempo le indagini diagnostiche specifiche.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, le porgo cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio